

MOSQUITEROS ACERO INOXIDABLE

PRITEC



<u>REF.:</u>	IX-0211-C	IX-0220R	ICO432C
<u>MODELO:</u>	SILVER PLUS INOX	SUPER NOVA 40	INSECTRON SUN
<u>UNID. EMBAL.</u>	1	1	1

NOVOVENT



UNID.EMBAL. 1

SIROCO 1800A Y 1800P



UNID.EMBAL. 1

SUITE

Modelo	Codigo	PUESTA EN MARCHA		Potencia absorbida W	Caudal m ³ /h
		Descojar boquilla			
SECADOR SUITE	SI5000M	•		1800	140



UNID.EMBAL. 1

SIROCO 2000A - SIROCO 2000P

Modelo	Codigo	PUESTA EN MARCHA		Potencia absorbida W	Caudal m ³ /h
		Pulsador	Acoplamiento		
SIROCO 1800P	SI1800P	•		1800	160
SIROCO 1800A	SI1800A		•	1800	160
SIROCO 2000P	SI2000P	•		2100	165
SIROCO 2000A	SI2000A		•	2100	165
SIROCO P ALUMINIO	SI2000P	•		2400	165
SIROCO A ALUMINIO	SI2000A		•	2400	165
SIROCO CLASIC	SI2000C	•		2400	200



UNID.EMBAL. 1


SIROCO P ALUMINIO
SIROCO A ALUMINIO



UNID.EMBAL. 1

SIROCO CLASIC

EXTRACTOR NOVOVENT



UNID.EMBAL. 1

Versión Básica/Standard Version/ Version Basique

MODELO MODEL MODELE	CÓDIGO CODE CODE	230V 50Hz					ACCESORIOS/ ACCESORIES/ ACCESSOIRES			
		m/h	Ømm	W	dB(A)	(R)	(GR)	Timer	(H)	(VA)
BANO 90	BA00090	95	97	12	42	*	*	*	*	*
BANO 100	BA00100	95	97	14	42	*	*	*	*	*
BANO 120	BA00120	190	120	18	47	*	*	*	*	*
BANO 150	BA00150	300	152	25	51	*	*	*	*	*

Versión Temporizada (regulable entre 5 y 20 minutos)

Timer Version (adjustable between 5 to 20 minutes)

Version avec timer (reglable entre 5 et 20 minutes)

BANO 90T	BA00091	95	97	12	42	*	*	*	*	*
BANO 100T	BA00101	95	97	14	42	*	*	*	*	*
BANO 120T	BA00121	190	120	18	47	*	*	*	*	*
BANO 150T	BA00151	300	152	25	51	*	*	*	*	*

Versión con Persiana de apertura automática